

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875  
446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам.руководителя ОИ, Главный врач филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области  
в Сергиевском районе»

Ф. М. Рафиков

«03» октября 2022

**Экспертное заключение**

по результатам испытаний

от «03» октября 2022 г. № 1154

**1. Наименование предмета экспертизы:**

Результаты лабораторных испытаний по микробиологическим показателям пищевые продукты суп лапша домашняя гречка отварная, гуляш; вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:** государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Камышла

**2.1. Юридический адрес:** 446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, 139

**2.2 Фактический адрес:** 446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, 139

**3. Изготовитель (разработчик):** государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Камышла

**3.1. Юридический адрес:** 446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, 139

**3.2 Фактический адрес:** 446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, д.64

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

Заявление №194 от 04.07.2022 г.

Протокол лабораторных испытаний № 3423 от 29.09.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)



Протокол лабораторных испытаний № 3425 от 29.09.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 3428 от 29.09.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 3429 от 29.09.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.11.2015 г.)

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторного испытания 1.пищевые продукты (суп лапша Домашняя) №3423; 2. пищевые продукты (гречка отварная) №3425; 3. пищевые продукты (гуляш) №3428; 4. вода питьевая из распределительной сети холодная №3429 от 29.09.2022 г ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе". Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе испытательного лабораторного центра бюджетного учреждения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001, 513603 от 12 ноября 2015г.), расположенного по адресу: Самарская область, ст. Клявлино, ул. Пионерская,56 А. Пробы отобраны по договору №232 от 04.07.2022 г. На объекте: СП д/с "Улыбка" ГБОУ СОШ с.Камышла по адресу:446970, Самарская область, Камышлинский район, с.Камышла, ул.Победы, д.64.

#### Протокол 3423 от 29.09.2022

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 903/339			
КМАФАНМ	< 1x10 <sup>1</sup> КОЕ/г	не более 5x10 <sup>2</sup> КОЕ/г	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружены в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
Бактерии рода Salmonella	Не обнаружено в 25 г	не допускаются в 25,0 г	г
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г.	г

#### Протокол 3425 от 29.09.2022

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Регистрационный номер в лаборатории: 904/340			
КМАФАНМ	< 1x10 <sup>1</sup> КОЕ/г	не более 1X 10 <sup>2</sup> КОЕ/г	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружены в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
Бактерии рода Salmonella	Не обнаружено в 25 г	не допускаются в 25,0 г	г
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г.	г
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г	не допускаются в 0,1 г.	г

#### Протокол 3428 от 29.09.2022



Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 905/341			
КМАФАнМ	< 1x10 <sup>4</sup> КОЕ/г	не более 1X 10 <sup>3</sup> КОЕ/г	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружены в 1,0 г	не допускаются в 1.0	г
Бактерии рода Salmonella	Не обнаружено в 25 г	не допускаются в 25,0 г	г
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г	не допускается в 1,0 г.	г
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г	не допускаются в 0,1 г	г

**Протокол 3429 от 29.09.2022**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 906/484			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	не более 50	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	Отсутствие в 100 мл	КОЕ/100 см <sup>3</sup>

**Заключение  
по результатам испытаний**

Результаты лабораторных испытаний по микробиологическим показателям пищевые продукты суп лапша домашняя, гречка отварная, гуляш; вода питьевая из распределительной сети холодная

**Соответствуют**

пищевые продукты

по микробиологическим показателям- Приложению №1, Приложения 2 раздел 1.8 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №880.

вода питьевая из распределительной сети холодная

по микробиологическим показателям требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (таблица 3.5)

Врач по общей гигиене



Фролова И.В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО: 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П.

*Салова*

Коновалова Н.М.

29.09.2022

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3423 от 29.09.2022**

Код образца (пробы): 69513.2.07.09.22.В

**1. Наименование образца (пробы):**

пищевые продукты (суп лапша домашняя)

**2. Заказчик:**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.  
Камышла

**2.1 Юридический адрес:**

446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, 139

**2.2 Фактический адрес:**

446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, 139

**3. Изготовитель:\***

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.  
Камышла

**3.1 Юридический адрес:\***

446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, 139

**3.2 Фактический адрес:\***

446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, д.64

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 3423 от 29.09.2022



3.3 Дата и время изготовления:\*

07.09.2022

4. Дата и время\* отбора образца (пробы):

07.09.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

07.09.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №194 от 04.07.2022 Проба пищевые продукты (суп лапша домашняя) отобрана на пищеблоке по договору №232 от 04.07.2022 г. на объекте: СП д/с "Улыбка" ГБОУ СОШ с. Камышла по адресу: 446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул.Победы, д.64. Проба доставлена в термосумке с охлаждающими элементами при температуре +5 С ИНН6381018929 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (вода) от 07.09.2022 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

медицинская сестра СП д/с "Улыбка" ГБОУ СОШ с. Камышла Галиуллина С.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 903/339 от 12.09.2022			
Даты проведения: 07.09.2022 - 12.09.2022			
КМАФАнМ	< 1x10 <sup>4</sup> КОЕ/г	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
БГКП (колиформы)	Не обнаружены в 1,0 г	г	ГОСТ 31747-2012
Бактерии рода Salmonella	Не обнаружено в 25 г	г	ГОСТ 31659-2012
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г	г	ГОСТ 31746-2012

\*указывается при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Власова Н. И.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.

Н.Краснова, д. 84-А

Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи

об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)

№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц

12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:

Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П.

*Самое*

Коновалова Н.М

29.09.2022

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3425 от 29.09.2022**

Код образца (пробы): 69514.2.07.09.22.В

**1. Наименование образца (пробы):**

пищевые продукты (гречка отварная)

**2. Заказчик:**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Камышла

**2.1 Юридический адрес:**

446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, 139

**2.2 Фактический адрес:**

446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, 139

**3. Изготовитель:\***

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Камышла

**3.1 Юридический адрес:\***

446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, 139

**3.2. Фактический адрес:\***

446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, 64

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 3425 от 29.09.2022



**3.3 Дата и время изготовления:\***

07.09.2022

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

07.09.2022 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

07.09.2022 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №194 от 04.07.2022 Проба пищевые продукты (гречка отварная) отобрана на пищеблоке по договору №232 от 04.07.2022 г. на объекте: СП д/с "Улыбка" ГБОУ СОШ с. Камышла по адресу: 446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, д.64. Проба доставлена в термосумке с хладоэлементами при температуре +5 С ИНН6381018929 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 07.09.2022 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

медицинская сестра СП д/с "Улыбка" ГБОУ СОШ с. Камышла Галиуллина С.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 904/340 от 12.09.2022			
Даты проведения: 07.09.2022 - 12.09.2022			
КМАФАНМ	< 1x10 <sup>1</sup> КОЕ/г	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
БГКП (колиформы)	Не обнаружены в 1,0 г	г	ГОСТ 31747-2012
Бактерии рода Salmonella	Не обнаружено в 25 г	г	ГОСТ 31659-2012
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г	г	ГОСТ 31746-2012
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г	г	ГОСТ 28560-90

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Власова Н. И.****ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 3425 от 29.09.2022 Стр.2 из 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон, Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П. Самар Коновалова Н.М.

29.09.2022.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3428 от 29.09.2022**

**Код образца (пробы):** 69515.2.07.09.22.В

**1. Наименование образца (пробы):**

пищевые продукты (гуляш)

**2. Заказчик:**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.  
Камышла

**2.1 Юридический адрес:**

446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, 139

**2.2 Фактический адрес:**

446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, 139

**3. Изготовитель:\***

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.  
Камышла

**3.1 Юридический адрес:\***

446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, 139

**3.2. Фактический адрес:\***

446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, 64

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 3428 от 29.09.2022*



**3.3 Дата и время изготовления:\***

07.09.2022

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

07.09.2022 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

07.09.2022 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №194 от 04.07.2022 Проба пищевые продукты (гуляш) отобрана на пищеблоке по договору №232 от 04.07.2022 г. на объекте: СП д/с "Улыбка" ГБОУ СОШ с. Камышла по адресу: 446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, д.64. Проба доставлена в термосумке с хладоэлементами при температуре +5 С ИНН6381018929 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 07.09.2022 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

медицинская сестра СП д/с "Улыбка" ГБОУ СОШ с. Камышла Галиуллина С.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 905/341 от 12.09.2022			
Даты проведения: 07.09.2022 - 12.09.2022			
КМАФАМ	< 1x10 <sup>1</sup> КОЕ/г	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
БГКП (колиформы)	Не обнаружены в 1,0 г	г	ГОСТ 31747-2012
Бактерии рода Salmonella	Не обнаружено в 25 г	г	ГОСТ 31659-2012
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г	г	ГОСТ 31746-2012
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г	г	ГОСТ 28560-90

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Власова Н. И.**  
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 3428 от 29.09.2022 Стр. 2 из 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446541, Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул.  
Н.Краснова, д. 84-А  
Телефон/Факс: : 8(84655) 2-44-82  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 638132001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.513603. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
12.11.2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, Клявлинокий район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском  
районе»

М.П.

29.09.2022

Коновалова Н.М.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3429 от 29.09.2022**

**Код образца (пробы):** 69516.2.07.09.22.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.  
Камышла

**2.1 Юридический адрес:**

446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, 139

**2.2 Фактический адрес:**

446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, 139

**3. Изготовитель:\***

ООО "Родник"

**3.1 Юридический адрес:\***

446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, 20

**3.2. Фактический адрес:\***

446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, 20

**3.3 Дата и время изготовления:\***

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 3429 от 29.09.2022



07.09.2022

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

07.09.2022 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

07.09.2022 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №194 от 04.07.2022 Проба вода питьевая из распределительной сети холодная отобрана на пищеблоке по договору №232 от 04.07.2022 г. на объекте: СП д/с "Улыбка" ГБОУ СОШ с. Камышла по адресу: 446970, Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Победы, д.64. Проба доставлена в термосумке с хладоэлементами при температуре +5 С ИНН6381018929 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 07.09.2022 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

медицинская сестра СП д/с "Улыбка" ГБОУ СОШ с. Камышла Галиуллина С.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ КЛЯВЛИНО</b>			
Адрес проведения: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Пионерская 56А			
Регистрационный номер: 906/484 от 12.09.2022			
Даты проведения: 07.09.2022 - 12.09.2022			
ОМЧ 37 град С	0 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Escherichia coli	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1--2013 ( ISO 9308-1:2000)
Кишечные энтерококки (энтерококки)	Не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	СТ РК 1884-2-2009

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Власова Н. И.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 3429 от 29.09.2022 Стр.2 из 2